

# Modulos interesantes de Drupal

escrito por Andy Garcia | 30/03/2014



Mientras que los **frikis de WordPress** tenemos los [Plugins de WordPress](#), los que también somos **frikis de Drupal** tenemos los **Modulos de Drupal**, para ampliar la funcionalidad de nuestra web...

Después de hacer una web nueva con Drupal 6 (o reformar una existente) y «*divertirte trabajando*» con docenas de módulos hasta conseguir el mejor resultado, lo normal es que hayas descartado algunos y descubierto otros nuevos sin los que ahora no sabes como podías vivir antes de conocerlos.

Justo en ese momento, es cuando hay que hacer balance y revisar cuales son los módulos que te han resultado útiles para el proyecto, para realizar una lista comentando los que te pueden servir en el futuro o le pueden ser útiles a alguien más, y eso es junto lo que te puedes encontrar a continuación.

# Modulos de Drupal

- [adminrole](#), sirve para añadir el rol de administrador a Drupal 6 ya que por defecto carece de él, no es necesario en Drupal 7 que si lo trae integrado.
- [admin\\_links](#), con este módulo te ahorrarás algunos clics en busca de los útiles enlaces de editar, eliminar o rastrear que ahora podrás ver en los teasers.
- `advanced_forum`, si tienes activado el módulo forum del core, este módulo avanzado le dará un aire nuevo a tu foro que te resultará imprescindible.
- `alinks`, puedes añadir palabras clave y asignarlas a URLs concretas y cada vez que aparezcan en tu web serán convertidas en link automáticamente.
- `author_pane`, es necesario para activar `advanced_forum` y además te provee un bloque especial para mostrar información del autor de cada nodo.
- `bueditor`, si te gusta editar contenidos en HTML en lugar de WYSIWYG pero te gustaría tener botoncitos de ayuda, este es tu módulo.
- [captcha](#), si quieres tener docenas o cientos de usuarios nuevos FALSOS cada día en tu web (amén de otros contenidos basura no deseados) entonces no instales este módulo.
- `cck`, sirve para crear tipos de contenidos nuevos con campos extra.
- `css_injector`, te permite cambiar el aspecto de tu web, sin modificar los archivos originales del thema, inyectando tu propio CSS extra.
- `devel`, muy útil para saber los tokens que tienes disponibles en cada nodo.
- `extlink`, permite formatear todos los links externos de forma especial para normalizarlos.
- `filefield`, añade un campo de tipo fichero para que

tus tipos de contenidos puedan usarlos, para adjuntar ficheros a los nodos de ese tipo.

- `filefield_paths`, te permite usar los tokens para elegir las rutas de almacenamiento de los ficheros subidos con `filefield`.
- `fivestar`, puedes facilitar que los usuarios de la web puedan valorar los contenidos a través de un sistema de estrellas, como los hoteles.
- `globalredirect`, para evitar tener contenidos duplicados debido a la activación de URLs limpias, todas las URLs no amigables serán redireccionadas a las buenas y también puedes proveer el URL canónico.
- `imagefield`, campos de imagen para los tipos de contenidos nuevos que pudieras crear.
- `imagefield_tokens`, puedes usar token para la ruta u otros atributos de las imagenes creadas con `imagefield`.
- `imce`, gestiona subidas de archivos para todos los usuarios desde cualquier campo de contenido, sea del tipo que sea.
- `imce_mkdir`, permite crear directorios nuevos en el servidor desde `imce` cuando estás subiendo cualquier archivo.
- `invisimail`, si vas a mostrar direcciones de e-mail en las páginas web conviene encriptarlas, para evitar que sean capturadas por los robots de spam.
- `jquerymenu`, puedes convertir los menús mostrados en bloques en despleables, para facilitar la usabilidad de los menús multi-nivel.
- `link`, permite añadir campos de tipo link a tus nuevos tipos de contenidos.
- `linkchecker`, comprueba automáticamente todos los enlaces de tu sitio web en busca de enlaces rotos y te informa de ello.
- `menu_breadcrumb`, gestiona los breadcrumb a partir de

los elementos de los menús.

- `menu_per_role`, te permite asignar permisos por roles a los elementos de los menús, muy útil para ocultar partes de la web a los visitantes mientras trabajas en ella.
- `nodewords`, para gestionar las meta tags de los contenidos de la web.
- [node\\_clone](#), para crear nuevos nodos, partiendo de nodos existentes que serán clonados.
- `node_convert`, te permite convertir nodos de un tipo a otro, a través de un asistente.
- `onepageprofile`, si tienes perfiles personalizados con campos extra te puede resultar incómodo tenerlos clasificados por pestañas en las páginas de edición, con este módulo verás todos los campos en una misma página.
- `page_title`, para configurar las plantillas que generarán los meta títulos de las páginas.
- `pathauto`, para configurar las plantillas para los url amigables, SEO friendly.
- `poormanscron`, ejecuta el cron cada cierto tiempo de forma automática, sin tener que configurar el cron del servidor.
- `reg_with_pic`, permite a los usuarios que se registran en tu web subir su avatar desde la página de registro.
- `search404`, decides la información que muestran las páginas de error 404, y utiliza las palabras del URL erróneo para buscar entre los contenidos de la web.
- `spambot`, protege tu web contra los robots, para evitar cientos y cientos de usuarios falsos.
- [taxonomy\\_breadcrumb](#), coordina el breadcrumb a través de los términos de las taxonomías.
- `taxonomy_menu`, crea un menú automático, a partir de los términos del vocabulario de tus taxonomías.

- `token`, los tokens son variables que puedes usar desde otros módulos, para definir plantillas.
- `transliteration`, normaliza los nombres de los archivos que subes, para que no contengan caracteres que podrían ocasionar problemas.
- `username_check`, cuando un usuario se está registrando, le permite comprobar la disponibilidad de su nombres de usuario con ajax.
- [views](#), para definir vistas haciendo consultas a la base de datos, sin necesidad de conocer la sintaxis de SQL.
- `votingapi`, API necesaria para el sistema de votaciones fivestar.
- `xmlsitemap`, genera automáticamente un sitemap con los contenidos que le indiques, asignando orden de prioridad por tipos de contenidos.